

유방 보형물에 대해서 알아볼까요?



유방 보형물 수술은 어느 경우에 하나요?



-
- 유방암 치료를 위한 유방 제거술 후 **유방의 재건**
 - 유방 확대를 위한 **미용의 목적**
-

이런 경우에 유방 보형물 수술은 안돼요

- 임신 중 또는 모유 수유 중 인 경우
 - 자가 면역 질환 이 있는 경우 (예:루프스, 피부 경화증)
 - 상처 가 제대로 치유되기 어려운 질환이 있는 경우 (예:당뇨병)
 - 혈액응고 에 문제가 있는 경우 (예:쿠마틴 복용 중)
 - 유방 조직으로 가는 혈류 공급이 감소 된 경우
 - 방사선 치료 요법 을 받고 있는 경우 등
-

수술 후 영구적으로 사용할 수 있나요?



합병증이나 부작용으로 인해
유방 보형물을 제거 또는 교체해야 할 수 있기 때문에
영구적인 제품이라고 보기 어렵습니다!



식품의약품안전처

보형물 삽입 후 모유수유도 가능한가요?

보형물이 파열되지 않은 경우

수유하는데 문제가 없으므로,
수유 전 전문의에게
파열 여부를 미리 확인하세요





유방 보형물 수술 후 부작용은 어떤 것들이 있나요?



1) 구형구축

- 유방 보형물 주위에 피막이 점차 두꺼워지거나 과하게 수축되어 가슴이 딱딱해지거나 모양이 울퉁불퉁하게 변하는 현상

2) 파열

- 유방 보형물의 외피가 찢어지거나 구멍이 생기는 현상으로 통증, 외관상의 형태 변형 등이 나타남

3) 기타 부작용

- 양쪽 가슴의 비대칭, 흉터, 통증, 감염 등



부작용 체크리스트

- ☒ 가슴이 딱딱해짐
- ☒ 모양이 울퉁불퉁해짐
- ☒ 덩어리가 만져짐
- ☒ 지속적인 통증

부작용이 의심된다면
즉시 의사의 진단을
받으세요!



잠깐!

무증상

보형물이 파열되었으나 증상이 없는
경우도 있어 정기검사 필요

→ **시술 후 3년 및 이후 2년 주기 검진**